

Panasonic

心を満たす先端技術

Human Electronics

無線機器

カタログ'92-8

MCAシステム

Multi-Channel Access System

80 SERIES



発信すれば、そこがオフィスになる。 ビジネスは、アウトドアネットワークへ。

いかに早く情報をキャッチするか。これからのビジネスにおいて、リアルタイム・コミュニケーションの重要性はますます高まっています。アウトドアでもオフィスでも自在な情報交換がチャンスを生む。パナソニックのMCAシステムなら、混信の少ないMCA無線の特性に加え、高い操作性と信頼性があなたの業務を力強くサポート。データ伝送への発展やLAN、VANとのネットワーク化など、可能性の大きさははかりしれません。

EF-M10011AA



EF-6380



EC-1390L

EF-6380



EF-M10010AA



EF-6380K



EA-P10209AZ



EA-M10030AA

事務所用

AC電源装置 EA-P10209AZ

管理移動局EF-6□80Kを内蔵することにより、
AC100Vでの使用が可能。
延長制御装置EC-1390Lへの電源供給もできます。

- オフィスの省スペース化を実現するコンパクト設計。使いやすいシンプルデザインです。
- EC-1390LやEA-MI0030AAなど豊富なオプションと組み合わせることによって、延長型など自在なシステムアップが可能です。

定格	
電源	AC100 V
寸法	約195(W)×192(H)×166.7(D)mm
重量	約5.4kg



表示マイク

EF-M10010AA

コンパクトボディに必要最小限の機能を備えたシンプルタイプ。
すべての操作がマイク部で可能。
液晶表示で、不在、再生、録音、用件等の情報を表示します。

表示局呼出機能

- 液晶部に表示された局をワンタッチで呼び出します。

着呼用件の確認

- 着信した用件の内容を確認する機能です。(10件まで)

不在設定機能

- 車を離れている時に、指令局や他の局から呼び出されると音声で(合成音声)不在であることを知らせます。

通話メモ機能

- 通話の途中で、残しておきたい通話内容を即座に録音できます。わざわざメモに書く手間もなく、正確な連絡伝達を可能にします。



ボイスメール機能

- 車を離れている時などに入ってきた連絡を自動で録音、後で再生して聞くことができるので車から離れても安心です。

群切替機能

- 2か所以上の群に加入した場合、群を切り替える機能を装備。オプションで自動群切替機能も可能です。

定格

約60(W)×100(H)×34(D)mm 約105g

	表示マイク	メッセージマイク
通常会話	○	○
進 呼 出	表示局呼出	○
	用件付呼出	○
	ボイスメール	○
	短縮呼出	○
	伝言付呼出	○
	取り消し呼出	○
	フリーメッセージ呼出	△
変速メッセージ呼出	○	
ボイスメール再生	○	○
通話メモ録音・再生	○	○
状態設定		○
短縮メモリ登録		○
用件確認	○	○
電話着呼		○
群切り替え	○	○
電話発呼		○
計算		○
不在設定・音声合成	○	○

メッセージマイク EF-M10011AA

受信した用件の内容をメッセージで表示。
さらに、ボイスメール録音、任意局への選択呼び出しなど、
多彩な機能をつかひやすく集約し、片手で使えるテンキー付高性能マイクです。

任意局呼出機能

ワンタッチで表示された局を呼び出します。

受信用件の確認機能

受信した用件の内容を確認する機能で
(10件まで)

設定機能

車を離れている時に、指令局、他の局が
呼び出されると音声で(合成音声)不在
であることを知らせます。

メモ機能

通話の途中で、残しておきたい通話内容
即座に録音できます。わざわざメモに
書く手間もなく、正確な連絡伝達を可能
にします。

群替機能

10以上の群に加入した場合、群を切り
替える機能を装備。オプションで自動群
替機能も可能です。



任意局への呼出機能

●呼び出したい局を、任意に選んで呼び出す
ことができます。

用件付呼出機能

●4桁以内の数字をつけて、相手局を呼び
出します。簡単な連絡や、緊急なメッセー
ジに便利です。

メッセージ付呼出機能

●16文字以内のカタカナをつけて、相手局に
伝えます。業務の確認や、よりきめ細やか
な情報のやり取りを実現します。

状態設定機能

●数字により自局の状態を相手局に知らせ
ます。

ボイスメール機能

●車を離れている時などに入ってきた連絡
を自動で録音、後で再生して聞くことがで
きます。また、相手局に連絡を録音させる
ことも可能。不在時の連絡徹底も安心
です。

短縮メモリ機能

●相手局の呼び出し番号を短縮番号にし
て、メモリすることができます。業務の効
率化、連絡の省力化を実現します。

PSTNでの電話通話機能

●PSTNモードでの、電話機からの呼び
出しと会話が可能。また、任意の電話へ
の呼び出しもできます。

計算機能

●テンキーを用いて、計算機としての使用
が可能です。配送中の急な集計や計算に
便利です。(プラス5桁、小数点以下2桁、マイナス4桁、小数点以下2桁)

定格

5(W)×135(H)×36(D)mm 約145g

延長制御装置 EC-1390L

大型液晶表示を採用。徹底した操作性とやわらかなフォルムが新しい、アウトドアネットワークの要です。
メッセージ伝送を含む選択呼び出しができます。

文字伝送機能

- ドライバーが不在でも、確実に最大80字(英・数・カナ・記号)のメッセージを移動局(メッセージマイク使用)に伝えることができます。
- 頻繁に使うカナメッセージを15個まで記憶させることができます。

人間工学に基づいた高い操作性。

- テンキー、各種切替キー、音量大型ツマミを採用。
- 操作部の高さ・傾斜も人間工学的に配慮。
- 大型スピーカー・内蔵により明瞭な通話を実現しました。

通話車両の番号・用件・状態を過去20台分まで表示。

- 通話中の移動局車両番号を表示する通話車両番号表示機能のほか、用件・状態も表示します。
- 過去20台分までの情報がわかりますから、適確な情報伝達ができます。

状況に応じて確実に呼び出す選択呼び出し。

- 連絡内容によって1局だけを呼び出すことができます「個別呼び出し」。
- 同一グループを呼び出すことができます「グループ別呼び出し」。
- 全移動局を呼び出すことができます(一斉呼び出し)。
- 各選択呼び出し(セレクトコール)が行えます。
- 不在時にはマルチコール呼び出しで、移動局の呼び出し音を鳴らし続けることができます。

相手が不在時にはボイスメール(録音)が可能。

- 呼び出したい相手が不在時には、伝えたい情報を最大16秒まで移動局に録音させることができます。

通話時間を有効に使える残時間表示。

- 通話に入ると通話残時間を大型表示版に表示します。1、2、3分の通話モードも確認できます。

スタンドマイク
EA-M10180Z



延長制御装置機能	
通常会話	○
表示局呼出	○
用件付呼出(4桁)	○
ボイスメール	○
短縮呼出	○
伝言付呼出	○
取り消し呼出	○
フリーメッセージ付呼出	○
定形メッセージ付呼出	○
ボイスメール再生	○
通話メモ録音・再生(16秒以内)	○
状態設定(2桁)	○
短縮メモリ登録(10件)	○
用件確認	○(20件)
電話着呼	○
相手局ID表示	○(5局)



定格	
音声出力	0.5W
寸法	約270(W)×104(H)×252(D)mm
重量	約2kg

操作器付スタンドマイク

EA-M10030AA

スタンドマイクに、テンキー、液晶表示をセット。
電源装置との組み合わせで場所をとらないコンパクトな
指令局(管理移動局)システムが構築できます。

各種情報を音と表示で確認。

- 報知音と液晶表示で各種情報をお知らせします。

各種不在対策の充実。

- 移動局に用件(数字)を伝えることができます。
- ボイスメール機能…伝えたい情報を移動局に録音させることができます。

表示局呼出機能

- 液晶部に表示された局をワンタッチで呼び出します。



操作器付スタンドマイク機能	
通常会話	○
表示局呼出	○
用件付呼出(4桁)	○
ボイスメール	○
短縮呼出	○
伝言付呼出	
取り消し呼出	○
フリーメッセージ付呼出	
定形メッセージ付呼出	
ボイスメール再生	○
通話メモ録音・再生(16秒以内)	○
状態設定(2桁)	○
短縮メモリ登録(10件)	○
用件確認	○(10件)
電話着呼	○
相手局ID表示	○(1局)

定格

寸法	約187(W)×42(H)×144(D)mm(除くマイク部)
重量	約1.6kg